

KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI

2019 YILI BİRİM FİYATLARI DÜZELTME CETVELİ

1-İNŞAAT

POZ NO	ANALİZDE MÜDAHALE EDİLEN POZ	AÇIKLAMA	YAYIMLANAN BİRİM FİYATI	DUZELTİLE N 2019 BİRİM FİYATI
1062		Birim fiyatı listesinde 1063 nolu poz ile fiyatları yer değiştirmiştir. Analiz doğru hesaplanmıştır.	15,29	225,79
1063		Birim fiyatı listesinde 1062 nolu poz ile fiyatları yer değiştirmiştir. Analiz doğru hesaplanmıştır.	225,79	15,29
1063	10.330.6432	Analizinde kullanılan "250 <= Basınç Dayanımı < 350 kN/m ² , HDPE Esaslı Jeokompozit Drenaj ve Koruma Levhaları (TS EN 13252)" pozu hatalı yazılmıştır. Doğru poz no 10.330.6423 'dur.	225,79	15,29
1201		Birim fiyatı listesinde 1202 nolu poz ile fiyatları yer değiştirmiştir. Analiz doğru hesaplanmıştır.	3,48	4,95
1202		Birim fiyatı listesinde 1201 nolu poz ile fiyatları yer değiştirmiştir. Analiz doğru hesaplanmıştır.	4,95	3,48
1305	10.240.2664	Analizdeki 10.240.2664 pozuna ait miktar programın yuvarlama fonksiyonu sebebiyle 1,1 olarak belirtilmiştir. Gerçek değer 1,05'tir. Birim fiyat 1,05 üzerinden hesaplanmıştır.	300,01	300,01
1307	V.0227/04B1	Analizde Volkanik tüfe ait Düz Satıhta Yonu Taşı Bedeli (İşlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez) imalatına ait birim fiyatın KARSIZ olarak hesaplanması gerekirken Yüklencisi Karı dahil olarak kullanılması sebebiyle hesaplama hatası olmuştur.	449,54	435,38
1307	10.200.3927	Analizdeki 10.200.3927 pozuna ait miktar programın yuvarlama fonksiyonu sebebiyle 9,8 olarak belirtilmiştir. Gerçek değer 9,84'tür. Birim fiyat 9,84 üzerinden hesaplanmıştır.	449,54	435,38
2035	43.610.1006	Analizde Kil dolgu yapılmaması imalatına ait birim fiyatın KARSIZ olarak hesaplanması gerekirken Yüklencisi Karı dahil olarak kullanılması sebebiyle hesaplama hatası olmuştur.	168,56	163,94
2102	10.170.1801	Analizdeki 10.170.1801 pozuna ait miktar programın yuvarlama fonksiyonu sebebiyle 0,06 olarak belirtilmiştir. Gerçek değer 0,058'dir. Birim fiyat 0,058 üzerinden hesaplanmıştır.	980,11	980,11
2103	10.170.1801	Analizdeki 10.170.1801 pozuna ait miktar programın yuvarlama fonksiyonu sebebiyle 0,09 olarak belirtilmiştir. Gerçek değer 0,088 'dir. Birim fiyat 0,088 üzerinden hesaplanmıştır.	1.313,25	1.313,25
2118	10.300.1507	Analizdeki 10.300.1507 pozuna ait miktar programın yuvarlama fonksiyonu sebebiyle 0,02 olarak belirtilmiştir. Gerçek değer 0,015'tir. Birim fiyat 0,015 üzerinden hesaplanmıştır.	149,45	149,45
2118	04.V37/9	Analizdeki 04.V37/9 pozuna ait miktar programın yuvarlama fonksiyonu sebebiyle 0,49 olarak belirtilmiştir. Gerçek değer 0,485'tir. Birim fiyat 0,485 üzerinden hesaplanmıştır.	149,45	149,45
3711	15.280.1002	Analizde pozun 2018 yılı karsız birim fiyatı kullanılmıştır. Pozun 2019 yılı birim fiyatı ile poz revize edilmiştir.	334,49	344,94
3730	04.V37/5	Analizdeki 04.V37/5 pozuna ait miktar programın yuvarlama fonksiyonu sebebiyle 0,02 olarak belirtilmiştir. Gerçek değer 0,015'tir. Birim fiyat 0,015 üzerinden hesaplanmıştır.	62,25	62,25
3731	10.300.1001	Analizdeki 10.300.1001 pozuna ait miktar programın yuvarlama fonksiyonu sebebiyle 0,02 olarak belirtilmiştir. Gerçek değer 0,015'tir. Birim fiyat 0,015 üzerinden hesaplanmıştır.	61,66	61,66
3836	04.V34/13	Analizde yer alan Bistrü Ucu malzemeye ait poz numarası 04.V37/13'tür. Sehven 04.V34/13 olarak yazılmıştır.	145,25	145,25
3837	04.V34/13	Analizde yer alan Bistrü Ucu malzemeye ait poz numarası 04.V37/13'tür. Sehven 04.V34/13 olarak yazılmıştır.	1.105,39	1.105,39
3850	04.K52	Analizdeki 04.K52 pozuna ait miktar programın yuvarlama fonksiyonu sebebiyle 0,0005 olarak belirtilmiştir. Gerçek değer 0,00045'tir. Birim fiyat 0,00045 üzerinden hesaplanmıştır.	1.055,54	1.055,54
3917	10.100.1062	Analizdeki 10.100.1062 pozuna ait miktar programın yuvarlama fonksiyonu sebebiyle 0,8 olarak belirtilmiştir. Gerçek değer 0,75 'dir. Birim fiyat 0,75 üzerinden hesaplanmıştır.	30,86	30,86
3927	10.100.1009	Analizdeki 10.100.1009 pozuna ait miktar programın yuvarlama fonksiyonu sebebiyle 0 olarak belirtilmiştir. Gerçek değer 0,25 'dir. Birim fiyat 0,25 üzerinden hesaplanmıştır.	6,39	6,39
3927	10.420.1006	Analizdeki 10.420.1006 pozuna ait miktar programın yuvarlama fonksiyonu sebebiyle 0,0 olarak belirtilmiştir. Gerçek değer 0,01 'dir. Birim fiyat 0,01 üzerinden hesaplanmıştır.	6,39	6,39

2-MAKİNE

POZ NO	ANALİZDE MÜDAHALE EDİLEN POZ	AÇIKLAMA	YAYIMLANAN BİRİM FİYATI	DUZELTİLE N 2019 BİRİM FİYATI
KTB-MAK.006		Analizde 1.285,44 TL olan Montaj bedeli Tutar kısmına sehven 1.488,79 TL olarak yazılmıştır.	27.449,60	27.195,41